



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного  
санітарного пікаря України

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.03 2012р.

№ 05.03.02-03/ 25924

Будівельні матеріали. Сухі суміші: Нугроstop-професійний, Нугроstop-Fix, Нугроstop- водонепро-никний розчин, Нугроstop-пласт, Нугроstop-репер, Нугроstop-Mix, Нугроstop-ін'єкційний; рідкі композиції: Нугроstop-прозорий, Нугроstop-пасивний, Нугроstop-еластичний, Нугроstop- супереластичний, Нугроstop-рідина ін'єкційна, Нугроstop-епоксидна імпрегнація.

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3214101090

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Будівництво та гідроізоляція резервуарів питної води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Zakład Wytwarzania Materiałow Izolacyjnych "HYDROSTOP", dr inż. Paweł Grzegorzewicz., Польща, 03-046 Warszawa, ul. Brzawska, 10., тел.: 48 (22) 6338398

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Zakład Wytwarzania Materiałow Izolacyjnych "HYDROSTOP", dr inż. Paweł Grzegorzewicz., Польща, 03-046 Warszawa, ul. Brzawska, 10., тел.: 48 (22) 6338398

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт №2 ПУ від 25.09.2004 р

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Сухі суміші: здійснювати контроль за вмістом в повітрі робочої зони згідно ГОСТу 12.1.005-88 силікатовмісного пилу (контроль за цементом - ГДК 6 мг/м куб., МВ № 4436-87). Для рідких композицій відповідно до СанПіН 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве" та "Инструкции по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А -91 міграція в повітря шкідливих речовин не повинна перевищувати ДР (мг/м куб): метилакрилату - 0,01, метилметакрилату - 0,1 (РД 52.04.186-89), бутилакрилату - 0,0075 (МУК 4.1.025-95), епіхлоргідрину - 0,02 (МВ № 2715-83), ксилолу - 0,2 (МВ № 2613-82), формальдегіду - 0,01 (МВ № 3900-85).

При застосуванні будівельних матеріалів - контроль за вмістом в повітрі робочої зони метилакрилату (ГДК 5 мг/м куб.), метилметакрилату (ГДК 10 мг/м куб.), бутилакрилату (ГДК 10 мг/м куб.), епіхлоргідрину (ГДК 1,0 мг/м куб.), ксилолу (50 мг/м куб.), формальдегіду (ГДК 0,5 мг/м куб.). Згідно ДБН В.1.4-0.02-97 (Держбуд України) сумарна питома ефективна активність Аеф не більше 370 Бк/кг.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

**При використанні дотримуватись рекомендацій фірми-виробника.**

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Будівельні матеріали. Сухі суміші: Hygrostop-професійний, Hygrostop-Fix, Hygrostop- водонепро-никний розчин, Hygrostop-пласт, Hygrostop-репер, Hygrostop-Mix, Hygrostop-ін'єкційний; рідкі композиції: Hygrostop-прозорий, Hygrostop-пасивний, Hygrostop-еластичний, Hygrostop- суперелас-тичний, Hygrostop-рідина ін'єкційна, Hygrostop-епоксидна імпрегнація., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Згідно рекомендацій фірми-виробника**

**Вимагається етикетка державною мовою.**

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 31.12.2015 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**На кордоні не потребує контролю за показниками безпеки для здоров'я людини.**

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

**При митному оформленні не потребує контролю за показниками безпеки для здоров'я людини.**

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: ГОСТ 12.1.005-88**

"Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". СанПіН 6027 А-91 "Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве" та "Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели" № 6035 А -91

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

ДУ "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни МОЗ України"

79005, м.Львів, вул.Зелена, 12, тел.: (0322)

72-90-69, ф.76-23-80


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 56 від 27.03.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Безкопильний І.Н.